XPENG

XPENG P7+

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN



reddot winner 2026
car design

Aus Europa für Europa.

PREISE & DATEN

Dies sind die voraussichtlichen technischen Daten. Alle Angaben gelten vorbehaltlich der abschließenden Homologation.

Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	**47.600 €**	**50.600 €**	**54.600 €**
Länge x Breite x Höhe (mm)		5071 x 1937 x 1512	
Radstand (mm)		3000	
Spurweite vorne / hinten (mm)		1642 / 1681	
Wendekreis (m)		11,70	
Anzahl Sitze		5	
Leergewicht (kg)	2024 mit AHK 1999 ohne AHK	2125 mit AHK 2100 ohne AHK	2225 mit AHK 2200 ohne AHK
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	2485	2585	2685
Maximale Zuladung mit / ohne AHK (kg)	461 / 486	460 / 485	
Kofferraumvolumen nach VDA Norm (L)		573 / 1931 (bei umgeklappter Rücksitzbank)	
Dachlast (kg)		75	
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)		1500 / 750	

Emissions- und Verbrauchswerte

Neuer XPENG P7+: Stromverbrauch 15,2 - 17,4 kWh/100 km; CO_2-Emission 0 g/km; CO_2-Klasse: A (kombinierte Werte gem. WLTP).
Dies sind die voraussichtlichen technischen Daten. Alle Angaben gelten vorbehaltlich der abschließenden Homologation.

Leistung

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Antrieb	Heckantrieb		Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor		Vorne: Induction Motor Hinten: Permanent Magnet Synchronous Motor
Leistung (kW)	180	230	370 (Front 140 + Heck 230)
Nennleistung (kW)	100	110	160 (Front 50 + Heck 110)
Leistung (PS)	245	313	503
Drehmoment (N·m)	450		670 (Front 220 + Heck 450)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		200	
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,9	6,2	4,3
Zelltyp		LFP	
Batteriekapazität brutto (kWh)	61,7		74,9
Batteriekapazität netto (kWh)	61,1		74,2
Reichweite (WLTP) kombiniert (km)	455 (R19)	530 (R20)	500 (R20)
Energieverbrauch (WLTP) kombiniert (kWh/100km)	15,2 (R19)	16,4 (R20)	17,4 (R20)
Ladeanschluss		CCS2	
Ladetechnik		800 Volt	
AC-Ladeleistung (kW)		11 (3-phasig)	
AC-Ladezeit 5-100% (h)	≥7,5h	≥8,5h	≥8,5h
5C DC-Schnellladeleistung (kW)	350	446	446
5C DC-Ladezeit 10-80% / 20-80% (h)		12 Min. / 10 Min.	
V2L (Vehicle to Load)		3,3 kW, 230-V-AC-Steckdose; Adapter im Zubehör erhältlich	
Federung		Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung	
Adaptives Fahrwerk (DCC)	•	•	•
Notbremsassistent (EBA)	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	•	•	•
Mehrfachkollisionsbremsung (MCB)	•	•	•
Bremssystem		Belüftete Bremsscheiben vorne und hinten	
Luftwiderstandskoeffizient		0,211	

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
XPILOT ASSIST (Advanced Driver Assistance System)			
Hardware System			
Processor		1x XP5 AI Turing Chip	
Anzahl Sensoren		26	
XPILOT ASSIST Fahren			
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•	•
Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	•	•	•
Geschwindigkeitsassistent (SAS)	•	•	•
XPILOT ASSIST Parken			
Automatische Parkhilfe (APA)	•	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•
Schlüssel mit Remote Park-Assistent	•	•	•
App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
XPILOT ASSIST Sicherheit			
Vorwärtskollisionsschutz			
Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)	•	•	•
Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•	•
Autonome Notbremsung (AEB)	•	•	•
Verkehrszeichen-Erkennung (TSR)	•	•	•
Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•	•
Fahrerzustandsüberwachung (DSM)	•	•	•
Seitenaufprallschutz			
Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•	•
Türöffnenwarner (DOW)	•	•	•
Spurverlassenwarner (LDW)	•	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•	•
Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•
Prävention von Heckkollisionen			
Kollisionswarner hinten (RCW)	•	•	•
Querverkehrswarner hinten (RCTA)	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
XOS Betriebssystem			
Hardware			
Chip		MT 8676	
Connectivity Netzwerk		Wi-Fi / 4G Network	
Fahrerinformationsdisplay		8.8"	
Head-up-Display		21"	
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm		15.6"	
Zentraler Bildschirm für 2. Reihe	—	8"	
Bluetooth®	•	•	•
Ultraweitband-Schlüsselfernbedienung	•	•	•
Smartphone Schlüssel	•	•	•
NFC Schlüsselkarte	•	•	•
Automatische Smartphone-Entsperrung	•	•	•
Mobile App Remote Control	•	•	•
App intelligente Fahrzeugortung	•	•	•
Software			
“Hey XPENG” Sprachsteuerung Deutsch		4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen	
Intelligente Navigation u.a. mit Ladeplanung und Favoritenauswahl der Ladeanbieter	•	•	•
3D-Benutzeroberfläche	•	•	•
App Store		Musik, Video (Spotify, TuneIn, Apple TV, ...)	
DAB + FM-Radio	•	•	•
Apple CarPlay®	•	•	•
Android Auto®	•	•	•
Welcome Mode	•	•	•
Meditation Mode	•	•	•
Over-the-Air (OTA) Software-Updates	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Exterieur			
LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•	•
Rahmenlose Türen mit Soft-Close	•	•	•
Versteckte Türgriffe	•	•	•
Beheizbare Frontscheibe (unterer Teil sowie Kamerazone)	•	•	•
Privacy-Verglasung (2. Reihe)	•	•	•
Panoramaglasdach (Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 %)	•	•	•
Dachreling (Traglast 75 kg)	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung		o 1.190 €	
Radgröße	19"		20"

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Interieur			
Kapazitives Multifunktionslenkrad MicroFiber	•	•	•
Lenkrad beheizt	•	•	•
Multi-Ambientebeleuchtung (256 Farben)	•	•	•
Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet		2 x 50 W	
Rückspiegel		Digitaler Innenspiegel	
12-V-Steckdose vorne	•	•	•
USB Typ A		Erste Reihe 1x 2,5W	
USB Typ C		Erste + Zweite Reihe jeweils 1x 60W	
Vordere Sonnenblenden mit Spiegel und Beleuchtung	•	•	•
Sound System			
7.1.4 Surround Soundsystem (20 Lautsprecher inkl. Fahrersitz)	•	•	•
Lautsprecher im Fahrersitz	•	•	•
Klimatisierung & Wärmepumpe			
Vierzonen-Klimaautomatik	•	•	•
XfreeBreath® intelligentes Luftreinigungssystem mit Pollen- und PM2.5-Filter	•	•	•
X-HP3.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Sitze			
Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion	8-fach	8-fach	8-fach
Fahrersitz 4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze	●	●	●
Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion	6-fach	6-fach	6-fach
Rücksitzlehne 10° elektrisch neigbar	●	●	●
Umklappbare Rücksitze (60/40)	●	●	●
Hebel zum Umklappen der Rücksitze im Gepäckraum	●	●	●
Beheizte Vordersitze	●	●	●
Belüftete Vordersitze	●	●	●
Massage Vordersitze	●	●	●
Vordersitze mit Memory und Welcome Mode	●	●	●
Beheizte Rücksitze	—	●	●
Belüftete Rücksitze	—	●	●
Massage Rücksitze	—	●	●
Klapptisch am Beifahrersitz	—	●	●
Armlehne hinten mit Getränkehalter und Smartphone-Fach	●	●	●
Mittlere Kopfstütze hinten	●	●	●
Kunstledersitze	●	—	—
Nappaledersitze	—	●	●

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Sicherheit			
Fahrerairbag	•	•	•
Beifahrerairbag	•	•	•
Seitenairbags vorne	•	•	•
Curtain-Airbags vorne und hinten	•	•	•
Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•	•
Elektronische Parkbremse	•	•	•
AutoHold	•	•	•
Bergabfahrhilfe	•	•	•
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•	•
ISOFIX® hinten	•	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•	•
E-Call	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Farben Exterieur			
Arctic White	•	•	•
Graphite Grey		○ 800 €	
Midnight Black			
Silver Frost			
Innenfarben			
Dark Grey	○	○	○
Light Grey	○	○	○

• Serie ○ optional / wahlweise — nicht wählbar

1. Die Informationen zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der Gesetze und Vorschriften zu ändern und zu erklären.
2. Wenn nicht anders angegeben, werden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.
3. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistenzfunktion und kann nicht alle Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen bewältigen. Der Fahrer muss stets auf die aktuelle Verkehrslage achten. Wenn das automatische Fahrassistenzsystem keine ordnungsgemäße Lenkunterstützung leistet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen zu XPILOT in der Bedienungsanleitung, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich vor der Verwendung von XPILOT über diese Einschränkungen im Klaren sein. Seien Sie vorsichtig bei komplexen und wechselhaften Verkehrsbedingungen, auf vereisten und verschneiten Straßen, bei nasser und rutschiger Fahrbahn, auf stehenden oder schlammigen Straßen, bei schlechter Sicht, auf unebenen Bergstraßen oder bei Autobahnausfahrten.
4. Die Beschleunigungsdaten wurden in Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0 auf 100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, Restkapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.
5. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrstil, Geschwindigkeit, Anzahl der Insassen, Fahrzeugbeladung, Außentemperatur, Nutzung der Klimaanlage, Gelände, Fahrzeugzustand usw. von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen.
6. Die tatsächliche DC-Ladezeit kann aufgrund verschiedener Faktoren variieren, darunter Fahrzeugzustand, Umgebungstemperatur, Anfangsladestand, Batteriezustand und Ladegerätetyp.

Stand: Oktober 2026



XPeng Motors (Germany) GmbH, Weimarer Straße 32, 80807 München. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den österreichischen Markt.