XPENG

NEUER XPENG G6

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN



G6 PREISE & DATEN

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	**43.600 €**	**47.600 €**	**51.600 €**
Länge x Breite x Höhe (mm)		4758 x 1920 x 1650	
Radstand (mm)		2890	
Spurweite vorne / hinten (mm)		1635 / 1650	
Anzahl Sitze		5	
Leergewicht (kg)	2065 ohne AHK 2085 mit AHK	2115 ohne AHK 2140 mit AHK	2220 ohne AHK 2240 mit AHK
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	2535	2590	2690
Maximale Zuladung (kg)	470 ohne AHK 450 mit AHK	475 ohne AHK 450 mit AHK	470 ohne AHK 450 mit AHK
Kofferraumvolumen nach VDA Norm (L)		571 (1374 bei umgeklappter Rücksitzbank)	
Dachlast (kg)		75	
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)		1500 / 750; Stützlast 75	

Emissions- und Verbrauchswerte

XPENG G6 Long Range: Stromverbrauch 17,5 kWh/100 km; CO_2-Emission 0 g/km; CO_2-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)
XPENG G6 Performance: Stromverbrauch 18,4 kWh/100 km; CO_2-Emission 0 g/km; CO_2-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)
XPENG G6 Standard Range: Stromverbrauch 16,6 kWh/100 km; CO_2-Emission 0 g/km; CO_2-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)

Leistung

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Antrieb	Heck		Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous		Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous
Leistung (kW)	185	218	358 (Front 140 + Heck 218)
Nennleistung (kW)	110		160 (Front 50 + Heck 110)
Drehmoment (Nm)	440		660 (Front 220 + Heck 440)
Leistung (PS)	252	296	486 (Front 190 + Heck 296)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200		
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,9	6,7	4,1
Wendekreis (m)	11,6		
Zelltyp	LFP		
Batteriekapazität brutto (kWh)	68,5	80,8	80,8
Batteriekapazität netto (kWh)	67,8	80	80
Reichweite (WLTP) kombiniert (km)	480 (18-Zoll Räder) 470 (20-Zoll Räder)	525	510
Energieverbrauch (WLTP) kombiniert (kWh/100 km)	16,6 (18-Zoll Räder) 16,9 (20-Zoll Räder)	17,5	18,4
Ladeanschluss	CCS2		
Ladetechnik	800 Volt		
AC-Ladeleistung (kW)	11		
AC-Ladezeit 5-100% (h)	7,3	9,2	
DC-Schnellladeleistung (kW)	382	451	
DC-Ladezeit 10-80% / 20-80% (h)	12 Min. / 10 Min.		
V2L (Vehicle to Load)	•		
Federung	Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung		
Fahrmodus	ECO Mode, Comfort Mode, Sport Mode, Individual Mode, Launch Mode, Escape Mode		
Bremssystem	Belüftete Bremsscheiben vorne und hinten		
Luftwiderstandskoeffizient	0,248 Cd		

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
XPILOT ASSIST (Advanced Driver Assistance System)			
Hardware System			
NVIDIA® Orin-X	–	•	•
Front-integriertes Modul	•	–	–
XPILOT ASSIST Fahren			
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•	•
Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	–	•	•
XPILOT ASSIST Parken			
Automatische Einparkhilfe (EAP2.0)	•	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•
Schlüssel mit Remote Park-Assistent	•	•	•
App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
XPILOT ASSIST Sicherheit			
Vorwärtskollisionsschutz			
Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)	•	•	•
Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•	•
Autonome Notbremsung (AEB)	•	•	•
Verkehrszeichen-Erkennung (TSR)	•	•	•
Geschwindigkeitsassistent (SAS)	•	•	•
Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•	•
Fahrerzustandsüberwachung (DSM)	•	•	•
Seitenaufprallschutz			
Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•	•
Türöffnenwarner (DOW)	•	•	•
Spurverlassenwarner (LDW)	•	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•	•
Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•
Prävention von Heckkollisionen			
Kollisionswarner hinten (RCW)	•	•	•
Querverkehrswarner hinten (RCTA)	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
XOS Betriebssystem			
Hardware			
Chip	MT8676	Qualcomm Snapdragon® 8295	
Connectivity-Netzwerk		Wi-Fi / 4G Network	
Fahrerinformationsdisplay		10.25"	
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm		15,6"	
Smartphone Schlüssel	•	•	•
Automatische Smartphone-Entsperrung	•	•	•
Mobile App Remote Control	•	•	•
Ultraweitband Schlüsselfernbedienung	•	•	•
NFC Schlüsselkarte	•	•	•
App intelligente Fahrzeugortung	•	•	•
Software			
"Hey XPENG" Sprachsteuerung Deutsch		4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen	
Smarte Navigation	•	•	•
DAB + FM-Radio	•	•	•
App Store	•	•	•
Apple CarPlay®	•	•	•
Android Auto®	•	•	•
Welcome Mode	•	•	•
Meditation Mode	•	•	•
Over-the-Air (OTA) Software-Updates	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Exterieur			
LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•	•
Elektrische Türöffner	•	•	•
Versenkte Türgriffe	•	•	•
Rahmenlose Türen	•	•	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•	•
Schallschutzglas (vordere Windschutzscheibe und erste Reihe)	•	•	•
Privacy-Verglasung (Zweite Reihe und Heckscheibe)	•	•	•
Fensterscheiben mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz	•	•	•
Panoramaglasdach wärmeisolierend	Zweischichtige Silberbeschichtung. Wärmedämmung >86 % / UV-Schutzrate >99,9 %		
Beheizbare Heckscheibe	•	•	•
Beheizte Frontscheibe (unterer Teil)	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•
18-Zoll-Räder	•	–	–
20-Zoll-Räder auf Michelin 255/45 R20	○ 1.000 €	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung mit Caravan Mode (Anhängelast 1.500 kg / Stützlast 75 kg)		○ 1.190 €	

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Interieur			
Kapazitives Multifunktionslenkrad MicroFiber	•	•	•
Lenkrad beheizt	•	•	•
USB Typ A		1x 2.5W Laden	
USB Typ C		1 x 60W auch für Datentransfer + 2 x 15W Laden	
Induktives Laden mit Belüftung für 2 Mobiltelefone		2 x 50 W	
Rückspiegel	Manuell abblendend	Digitaler Innenspiegel	
Multi-Ambientebeleuchtung		256	
Kunstledersitze	•	—	—
Nappaledersitze	—	•	•
Sound System			
XPENG Xopera 7.1.4 Surround Soundsystem (16 Lautsprecher)	•	•	•
2 Lautsprecher im Fahrersitz	•	•	•
Klimatisierung & Wärmepumpe			
Zweizonen-Klimaautomatik	•	•	•
PM2.5-Filterung, Monitoring und Anzeige	•	•	•
Luftreinigungssystem im Auto - N95-Filterung und Pollenfilterung	•	•	•
X-HP3.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Sitze			
Elektrische Fahrersitzverstellung		8 Wege	
Elektrische Beifahrersitzverstellung		6 Wege	
4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Beheizte Vordersitze	•	•	•
Belüftete Vordersitze	•	•	•
Vordersitze mit Memory- und Willkommens-Funktion	•	•	•
Massage-Vordersitze	—	•	•
Beheizte Rücksitze	•	•	•
Manuell verstellbare Rücksitzlehnen	•	•	•
Umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•	•
Mittelarmlehne mit Becherhaltern	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Sicherheit			
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•	•
ISOFIX® hinten	•	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•	•
Autohold	•	•	•
Fahrerairbag	•	•	•
Beifahrerairbag	•	•	•
Seitenairbags vorne	•	•	•
Curtainairbags vorne und hinten	•	•	•
E-Call	•	•	•

	RWD STANDARD RANGE	RWD LONG RANGE	AWD PERFORMANCE
Farben Exterieur			
Arctic White	•	•	•
Graphite Grey Midnight Black Silver Frost Stellar Purple		○ 800 €	
Black Edition - Midnight Black Lackierung - Schwarze 20-Zoll-Felgen - Frontlogo in Smoked Black - Frontkotflügel + Fronttür-Smartkamera, Zierteile in Smoked Black - Zierteile der Frontstoßstangenleiste in Smoked Black - „XPENG“ und „G6“ Schriftzug in Smoked Black - Schwarze Bremssättel	—	—	○ 1.000 €
Farben Interieur (ohne Aufpreis)			
Dark Grey	○	○	○
Light Grey	○	○	○

• Serie ○ optional / wahlweise — nicht wählbar

1. Die Informationen zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der Gesetze und Vorschriften zu ändern und zu erklären.
2. Wenn nicht anders angegeben, werden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.
3. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistenzfunktion und kann nicht alle Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen bewältigen. Der Fahrer muss stets auf die aktuelle Verkehrslage achten. Wenn das automatische Fahrassistenzsystem keine ordnungsgemäße Lenkunterstützung leistet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen zu XPILOT in der Bedienungsanleitung, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich vor der Verwendung von XPILOT über diese Einschränkungen im Klaren sein. Seien Sie vorsichtig bei komplexen und wechselhaften Verkehrsbedingungen, auf vereisten und verschneiten Straßen, bei nasser und rutschiger Fahrbahn, auf stehenden oder schlammigen Straßen, bei schlechter Sicht, auf unebenen Bergstraßen oder bei Autobahnausfahrten.
4. Die Beschleunigungsdaten wurden in Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0 auf 100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, Restkapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.
5. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrstil, Geschwindigkeit, Anzahl der Insassen, Fahrzeugbeladung, Außentemperatur, Nutzung der Klimaanlage, Gelände, Fahrzeugzustand usw. von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen.
6. Die tatsächliche DC-Ladezeit kann aufgrund verschiedener Faktoren variieren, darunter Fahrzeugzustand, Umgebungstemperatur, Anfangsladestand, Batteriezustand und Ladegerätetyp.

Stand: Oktober 2026



XPeng Motors (Germany) GmbH, Weimarer Straße 32, 80807 München. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt.