XPENG L03

Preisliste und technische Daten



LO3

PREISE & DATEN

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	**36.600 €**	**39.600 €**	**42.600 €**	**47.600 €**	**39.600 €**
Abmessungen					
Länge x Breite x Höhe (mm)	4650 x 1920 x 1600				
Radstand (mm)	2850				
Spurweite vorne / hinten (mm)	1640 / 1658				
Bodenfreiheit, beladen (mm)	143				
Anzahl Sitzplätze	5				
Leergewicht (kg)	1870 ohne AHK 1890 mit AHK	1940 ohne AHK 1960 mit AHK	2040 ohne AHK 2060 mit AHK	2040 ohne AHK 2060 mit AHK	1935 ohne AHK 1955 mit AHK
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	2375	2465	2565	2565	2465
Maximale Zuladung ohne / mit AHK (kg)	505 ohne AHK 485 mit AHK	525 ohne AHK 505 mit AHK	525 ohne AHK 505 mit AHK	505 ohne AHK 485 mit AHK	530 ohne AHK 510 mit AHK
Frunk Volumen nach VDA Norm (L)	89		44		-
Kofferraumvolumen nach VDA Norm (L)	367 (1131 bei umgeklappter Rücksitzbank)				
Dachlast (kg)	75				
Maximale Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)	1500 / 750				

Emissions- und Verbrauchswerte

Stromverbrauch BEV-Modelle 15,3-18,4 kWh/100 km; CO_2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A (kombinierte Werte gem. WLTP).
Energieverbrauch PowerX Long Range (gewichtet) 16,9 kWh/100 km und 1,1 L/100 km Benzin; CO_2-Emission 24 g/km; CO_2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,5 l/100 km; CO_2-Klasse: D (kombinierte Werte gem. WLTP).

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Leistung					
Antrieb	Heckantrieb		Allrad		Heckantrieb
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180				
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5	6,6	4,5		6,8
Wendekreis (m)	10,5				
Luftwiderstandskoeffizient cw-Wert	0,228				
Elektrischer Antrieb					
Maximale Leistung (kW)	163	183	317 (Front 134 / Heck 183)		178
Nennleistung (kW)	70	70	122,9 (Front 52,9 / Heck 70)		70
Maximale Leistung (PS)	222	249	431 (Front 182 / Heck 249)		243
Maximales Drehmoment (N·m)	280		451 (Front 171 / Heck 280)		280
Batterie und elektrische Reichweite					
Zelltyp	LFP				
Batteriekapazität brutto (kWh)	58,2		71,1		37,2
Batteriekapazität netto (kWh)	57,6		70,4		36,1
Elektrische Reichweite (WLTP) kombiniert (km)	445	520	440		215
Stromverbrauch (WLTP) kombiniert (kWh/100 km)	15,3	16,0	18,4		16,9
CO_2-Emissionen (g/km) gewichtet	0				24 (Euro 6e)

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Range Extender Antrieb					
Maximale Generatorleistung (kW)	–	–	–	–	55
Hubraum (L)	–	–	–	–	1499
Nennleistung des Motors (kW)	–	–	–	–	62 (Euro 6e)
Tankvolumen (L)	–	–	–	–	42
PowerX Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte					
Verbrauch (WLTP) kombiniert bei gleichbleibender Ladung (L/100 km)	–	–	–	–	5,5
Verbrauch (WLTP) gewichtet (L/100 km)	–	–	–	–	1,1
Kombinierte Reichweite (WLTP) (km)	–	–	–	–	1017
CO_2-Emissionen (g/km) kombiniert bei gleichbleibender Leistung	0				126 (Euro 6e)
Laden					
Ladeanschluss	CSS				
Maximale AC-Ladeleistung (kW)	11				6,6
AC-Ladezeit 5-100% (h)	6,8		8,3		4,4
Maximale DC-Schnellladeleistung (kW)	193		236		123
DC-Ladezeit 10-80% / 20-80% (h)	22 Min. / 20 Min.		20 Min. / 18 Min.		20 Min. / 18 Min.
V2L (Vehicle-to-Load)	•	•	•	•	•
Federung	MacPherson (vorne) / Fünflenker-Mehrlenker (hinten)				
Driving modes	ECO / Comfort / Sport / Individual / Snow / Slippery (alle Varianten); Escape (nur AWD)				
OneBox Bremssystem	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
XPILOT Assistenzsysteme (Advanced Driver Assistance System)					
Hardware System					
XP5 AI Turing Chip	–	–	–	2x XP5 AI Turing	–
Frontkamera Modul	•	•	•	–	•
XPILOT ASSIST Fahren					
XPENG Next Generation Pilot (XNGP)	–	–	–	•	–
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•	•	•
Spurzentrierungsassistent (LCC)	•	•	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	–	–	–	•	–
Geschwindigkeitsassistent (SAS)	•	•	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•	•	•	•
Intelligente Fahr-Umgebungssimulation (SR)	–	–	–	•	–
XPILOT ASSIST Parken					
Automatischer Parkassistent (APA)	•	•	•	•	•
Flexibler Park-Assistent (Parken in unmarkierten Bereichen)	–	–	–	•	–
Rückfahr-Assistent	–	–	–	•	–
Remote Park-Assistent (Smartphone)	•	•	•	•	•
Remote Vorwärts-/Rückwärtsfahren (Smartphone)	•	•	•	•	•
Rückfahrkamera	•	•	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
XPILOT ASSIST Sicherheit					
Vorwärtskollisionsschutz					
Autonome Notbremsung (AEB)	•	•	•	•	•
Vorausschauende Abstandsüberwachung /FDM	•	•	•	•	•
Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•	•	•	•
Querverkehrswarner vorne (FCTA)	•	•	•	•	•
Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•	•	•	•
Seitenkollisionsschutz					
Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•	•	•	•
Türöffnenwarner (DOW)	•	•	•	•	•
Spurverlassenwarner (LDW)	•	•	•	•	•
Aktiver Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•	•	•
Präventiver Spurverlassenassistent (LDP)	•	•	•	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•	•	•	•
Prävention von Heckkollisionen					
Heckkollisionswarner (RCW)	•	•	•	•	•
Querverkehrswarner hinten (RCTA)	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
XOS					
Hardware					
Infotainment-System-on-Chip (SoC)	MT8676			1x AI Turing Chip + MT8676	MT8676
Fahrerinformationsdisplay	8,88				
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm	15,6 (2,5K Ultra-HD)				
Head-up Display	26,8				
VLM (Vision-Language Model)	—	—	—	•	—
Bluetooth® digitaler Schlüssel	•	•	•	•	•
Keyless Entry (Smartphone)	•	•	•	•	•
Remote Diagnose	•	•	•	•	•
Software					
"Hey XPENG" Sprachsteuerung Deutsch	4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen				
Smart Navigation (Google Maps SDK Integration)	•	•	•	•	•
DAB + FM Radio	•	•	•	•	•
XPENG App Store	•	•	•	•	•
Apple CarPlay®	•	•	•	•	•
Android Auto®	•	•	•	•	•
Google Play®	•	•	•	•	•
Müdigkeitserkennung	•	•	•	•	•
Welcome- / Meditationsmodus	•	•	•	•	•
Pet Mode	•	•	•	•	•
Sprachsteuerung	•	•	•	•	•
Over-the-air (OTA) Updates	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Exterieur					
LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•	•	•	•
Durchgängiges LED-Lichtband	•	•	•	•	•
Abbiegelicht	•	•	•	•	•
Dynamische Blinker vorne	•	•	•	•	•
LED-Scheinwerfer mit Lichtsensor	•	•	•	•	•
Manuelle Leuchtweitenregulierung	•	•	•	•	•
Rahmenlose Türen	•	•	•	•	•
Halbversenkte, mechanische Türgriffe	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•
Füllstandswarnung für Scheibenwaschanlage	•	•	•	•	•
Beheizte Scheibenwaschdüsen	•	•	•	•	•
Rahmenlose Außenspiegel	•	•	•	•	•
Außenspiegel (elektrisch anklappbar / beheizbar / mit Memory-Funktion / Totwinkel-Assistent / Bordsteinautomatik)	•	•	•	•	•
Privacy-Verglasung 2. Reihe und Heckscheibe	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber rundum mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz	•	•	•	•	•
Panoramaglasdach mit Wärmeschutzverglasung und Silberbeschichtung (1,31 m²)	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Beheizbare Windschutzscheibe (im Bereich der Kamera)	–	–	–	•	–
Beheizbare Frontscheibe (unterer Teil)	•	•	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•	•	•
18" Leichtmetallräder	•	•	•	–	•
20" Leichtmetallräder	–	–	–	•	–
Anhängerkupplung, manuell			○ 990 €		
Anhängerbetrieb / Anhängermodus			in Verbindung mit Anhängerkupplung		
Dachreling-Befestigungspunkte (vorbereitet)	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Interieur					
Kapazitives Multifunktionslenkrad MicroFiber	•	•	•	•	•
Lenkrad beheizt	•	•	•	•	•
Elektrisch gesteuerte, verdeckte Luftdüsen	•	•	•	•	•
Innenspiegel manuell abblendbar	•	•	•	•	•
USB Type-A ×1	•	•	•	•	•
USB Type-C ×2	•	•	•	•	•
Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet			1x 50W		
1/4"-Gewindeaufnahmen (Vordersitze / Rückspiegel / B-Säule x2)			5		
Integrierte Magnethalterungen			8		
Pogo-Pin-Schnittstellen (Mittelkonsole + Kofferraum)			2		
12V-Anschluss im Kofferraum	•	•	•	•	•
Kofferraumboden-Verzurrösen	•	•	•	•	•
Kofferraumabdeckung	•	•	•	•	•
Gepäckhaken an der Heckklappe			2		
Flexible Kofferraumhaken	•	•	•	•	•
Multi-Ambientebeleuchtung			256 Farben		
Kunstledersitze + Säulenverkleidung in Velours + Velours-Dachhimmel	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Sound System					
XPENG XOPERA Surround Sound System (9 Lautsprecher)	•	•	•	–	•
XPENG XOPERA Surround Sound System (18 Lautsprecher)	–	–	–	•	–
Kopfstützen-Lautsprecher für den Fahrer ×2	•	•	•	•	•
Stufenlose Klangfeldeinstellung	–	–	–	•	–
Road Noise Cancellation (RNC)	–	–	–	•	–
Klimatisierung & Wärmepumpe					
Zwei-Zonen-Klimaautomatik	•	•	•	•	•
Lüftungsdüsen im Fond	•	•	•	•	•
PTC-Zuheizer	•	•	•	•	•
Wärmepumpe	•	•	•	•	•
PM2.5 Luftfiltersystem	•	•	•	•	•
X-HP3.5 Intelligentes Thermomanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Vordersitze					
Fahrersitz elektrisch verstellbar	•	•	•	•	•
Beifahrersitz elektrisch verstellbar	•	•	•	•	•
Vordersitze mit 4-fach verstellbarer Lendenwirbelstütze	•	•	•	•	•
Beheizte Vordersitze	•	•	•	•	•
Belüftete Vordersitze	•	•	•	•	•
Vordersitze mit Welcome Mode	•	•	•	•	•
Vordersitze mit Memory Funktion	•	•	•	•	•
Massage-Vordersitze	—	—	—	•	—
Fahrersitz mit Lendenwirbel-Entspannungsfunktion	•	•	•	—	•
Aufnahmen an den Rückseiten der Vordersitze	•	•	•	•	•
Rücksitze					
Rücksitzlehne manuell neigbar (5°)	•	•	•	•	•
Umklappbare Rücksitze (40/20/40)	•	•	•	•	•
Rücksitze flach umklappbar	•	•	•	•	•
Armlehne hinten mit Getränkehalter	•	•	•	•	•
Schublade unter der Rücksitzbank			1		

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Sicherheit					
Fahrerzustandsüberwachung (DMS)	•	•	•	•	•
Lenkassistent	•	•	•	•	•
Direktes Reifendruckkontrollsystem mit Echtzeitanzeige (TPMS)	•	•	•	•	•
Gurtwarnsystem (alle Sitzplätze)	•	•	•	•	•
Insassenerkennung (OMS), Beifahrersitz	—	—	—	•	—
Manuelle Kindersicherung hinten	•	•	•	•	•
Kinderpräsenzerkennung – Direkte Erkennung	•	•	•	•	•
ISOFIX-Aufnahmen im Fond	•	•	•	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•	•	•	•
Auto-Hold-Funktion	•	•	•	•	•
Fahrerairbag	•	•	•	•	•
Mittelairbag vorne	•	•	•	•	•
Beifahrerairbag	•	•	•	•	•
Seitenairbags vorne	•	•	•	•	•
Kopfairbags vorne und hinten	•	•	•	•	•
Gesamtzahl der Airbags			7		
eCall	•	•	•	•	•

	STANDARD RANGE	LONG RANGE	PERFORMANCE	PERFORMANCE ULTRA	POWERX LONG RANGE
Farben Exterieur					
Arctic White	•	•	•	•	•
Midnight Black			o 950 €		
Silver Frost	–			o 950 €	
Rock Gray			o 950 €		
Phantom Purple	–			o 950 €	
Black Edition	–	–	–	o 1.200 €	–
Farben Interieur					
Dark Grey	o	o	o	o	o
Light Grey	–	o	o	o	o
Optionen					
LO3 AWD Performance Ultra Dekorative Bremssattel-Abdeckung vorne (Gelb) + Dekorative Bremssattel-Abdeckung hinten (PT-Gelb) + 20-Zoll-Felgen + Markenreifen	–	–	–	•	–
Anhängerkupplung, manuell, Anhängelast gebremst / ungebremst in kg: 1500 / 750, Stützlast in kg: 75			o 990 €		
Black Edition alle Elemente in Schwarz: Lackierung Midnight Black, Bremssattel-Abdeckungen vorne + hinten + Türgriffe vorne + hinten + 20-Zoll-Felgen – Design B + Markenreifen	–	–	–	o 1.200 €	–

• Serie o optional / wahlweise – nicht wählbar

Alle Angaben sowie Verbrauchs-, Emissions- und Reichweitenwerte sind vorläufige Werte, für die noch keine verbindliche Typgenehmigung vorliegt. Die finalen Werte können nach Abschluss des behördlichen Genehmigungsverfahrens von den hier angegebenen Werten abweichen.

1. Die Informationen zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden. Die Informationen zur Fahrzeugkonfiguration, die in verschiedenen Produktionsmonaten hergestellt werden, können unterschiedlich sein. Die Batteriereichweite und die Ladezeit sind nur Richtwerte und können je nach den tatsächlichen Gegebenheiten variieren. Die Konfigurationstabelle dient nur als Referenz, und die tatsächliche Situation sollte auf den tatsächlichen Fahrzeugen basieren, die vom Verkaufsgeschäft verkauft werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der Gesetze und Vorschriften zu ändern und zu erklären.
2. Wenn nicht anders angegeben, werden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.
3. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistenzfunktion und kann nicht alle Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen bewältigen. Der Fahrer muss stets auf die aktuelle Verkehrslage achten. Wenn das automatische Fahrassistenzsystem keine ordnungsgemäße Lenkunterstützung leistet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen zu XPILOT in der Bedienungsanleitung, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich vor der Verwendung von XPILOT über diese Einschränkungen im Klaren sein. Seien Sie vorsichtig bei komplexen und wechselhaften Verkehrsbedingungen, auf vereisten und verschneiten Straßen, bei nasser und rutschiger Fahrbahn, auf stehenden oder schlammigen Straßen, bei schlechter Sicht, auf unebenen Bergstraßen oder bei Autobahnausfahrten.
4. Die Beschleunigungsdaten wurden in Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0 auf 100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, Restkapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.
5. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrstil, Geschwindigkeit, Anzahl der Insassen, Fahrzeugbeladung, Außentemperatur, Nutzung der Klimaanlage, Gelände, Fahrzeugzustand usw. von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen.
6. Die tatsächliche DC-Ladezeit kann aufgrund verschiedener Faktoren variieren, darunter Fahrzeugzustand, Umgebungstemperatur, Anfangsladestand, Batteriezustand und Ladegerätetyp.

Stand: Oktober 2026



XPeng Motors (Germany) GmbH, Weimarer Straße 32, 80807 München. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den österreichischen Markt.